



# SAVEBANTENG

สงว้าวแดง

คืนสู่บ้าน







# “วัวแดง”

## มีความสำคัญอย่างไร

### วัวแดง (Banteng)

เป็นวัวป่าชนิดหนึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Bos javanicus* เป็นสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ที่เป็นเครือญาติกับกระทิงวัวแดงเป็นสัตว์ที่มีรายชื่อในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2553 ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนมลำดับที่ 180 ปัจจุบันวัวแดงสายพันธุ์ไทยแท้มีเหลืออยู่บนโลกไม่ถึง 500 ตัวจึงเป็นสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่งแต่ในภาวะวิกฤตก็ยังมีหวังเหลืออยู่บ้างอีกทั้งวัวแดงยังถูกขึ้นบัญชี “UCN Redist” เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ วัวแดง มีขนาดกึ่งกลางระหว่างวัวบ้านกับกระทิง น้ำหนักสูงสุดประมาณ 600-800 กิโลกรัม เป็นสัตว์ที่มีสีขนแตกต่างกันชัดเจนระหว่างวัวตัวผู้กับวัวตัวเมีย โดยเฉพาะวัวตัวผู้ จะมีสีขนที่หลากหลาย บางตัวเป็นสีดำแลดูคล้ายกระทิง



# ลักษณะของ “วัวแดง”

ลักษณะของวัวแดงซึ่งต่างจากวัวบ้านโดย  
มี 5 จุด

1. มีเส้นสีดำบริเวณอานหลังตั้งแต่ต้นคอ  
ถึงโคนหาง.
2. ก้นสีขาวเป็นรูปหัวใจ
3. รอบดวงตาทั้งสองข้างมีสีขาว
4. มีเส้นขาวจากล้อมรอบจมูกและปาก
5. ขาทั้งสี่ข้างมีสีขาวเหมือนถุงเท้าตั้งแต่  
ช่วงเข่ายาวลงมาถึงกีบเท้า



วัวแดง มีขนาดกึ่งกลางระหว่างวัวบ้านกับกระทิง น้ำหนักสูงสุดประมาณ 600-800 กิโลกรัม เป็นสัตว์ที่มีสีขนแตกต่างกันชัดเจนระหว่างวัวตัวผู้กับวัวตัวเมีย โดยเฉพาะวัวตัวผู้ จะมีสีขนที่หลากหลาย บางตัวเป็นสีดำแลดูคล้ายกระทิง วัวแดงตัวผู้ที่แข็งแรงที่สุด คือจำฝูง แต่มันไม่ได้อยู่ติดฝูงตลอดเวลา ชอบแยกตัวออกไปท่องเที่ยวหากินตามลำพัง ปล่อยหน้าที่การนำฝูงให้กับตัวเมียอาวุโส ซึ่งเต็มไปด้วยสัญชาตญาณการเอาตัวรอด และรอบรู้เกี่ยวกับแหล่งหากินและเป็นที่ที่ประสบความล้มเหลวถึงขั้นเลิกล้มมาก ส่วนประชากรที่ตกอยู่ในเกณฑ์ดี มีความปราดเปรี้ยวว่องไวมาก



# ถิ่นอาศัยของ “วัวแดง”

แต่ก่อนพบวัวแดงใน พม่า ไทย อินโดนีเซีย ชวา บอร์เนียว และเกาะ  
บาห์ลี ซาราวัก สำหรับประเทศไทยเคยพบได้ทุกภาค ปัจจุบันประชากรวัว  
แดงในประเทศไทยที่ยังที่ยังมีพอหลงเหลืออยู่ ส่วนมากอยู่ที่อุทยาน  
แห่งชาติกุยบุรี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  
ห้วยขาแข้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสลักพระ



# สาเหตุที่“วัวแดง”

## ใกล้สูญพันธุ์

พื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัยลดน้อยลง (Habitat lost) ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาในการลดจำนวนลงอย่างมากของวัวแดงเนื่องจากพื้นที่อยู่อาศัยถูกทำลายและการถูกล่าเพื่อนำมาใช้ประโยชน์

1

สภาพถิ่นอาศัยที่เป็นเกาะไม่มีอาณาเขตติดต่อกับผืนป่าผืนอื่น (Habitat Fragmentation) ทำให้วัวแดงไม่สามารถเคลื่อนย้ายจากป่าหนึ่งไปผสมพันธุ์กับสัตว์ป่าอีกป่าหนึ่งได้ด้วยตัวมันเอง

2

การผสมเลือดชิด (Inbreed) หมายถึงการผสมในครอบครัวเดียวกันหรือในหมู่เครือญาติ เช่น พ่อพันธุ์วัวแดงผสมกับลูก ลูกผสมกับแม่ พี่ผสมกับน้อง หรือการผสมระหว่างสัตว์ที่เป็นญาติพี่น้องกัน

3





# โครงการปล่อย“วัวแดง”

## คืนสู่ธรรมชาติ

### ...ครั้งแรกของโลก...

#### วัวแดง (Banteng)

เป็นสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ ที่เป็นเครือญาติกับกระทิง ในประเทศไทยจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนมลำดับที่ 180 ปัจจุบันวัวแดงสายพันธุ์ไทยแท้มีเหลืออยู่บนโลกไม่ถึง 500 ตัว จึงเป็นสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่ง แต่ในภาวะวิกฤต ก็ยังมีความหวังเหลืออยู่บ้าง เนื่องจากที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ และกลุ่มประชาชนหัวใจสีเขียว ในจังหวัดกาญจนบุรีมีแนวคิดที่จะปล่อยวัวแดงที่ศูนย์เพาะเลี้ยงไว้กลับสู่ธรรมชาติเรื่องราวความเป็นมาเกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งหมดต้องผ่านขั้นตอนมากมาย ทั้งปรับสภาพวัวแดงให้สามารถกลับไปหากินในป่าได้ และปรับสภาพใจของคนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นมิตร กว่าที่จะถึงวันปล่อยได้มีขั้นตอนอีกมากมาย ทั้งการตรวจเลือดเพื่อเช็ค DNA การขนย้ายวัวเข้าไปในป่าเพื่อปรับสภาพการหากินแต่แล้ววันที่รอคอยก็ได้มาถึง เมื่อได้เวลาเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการนกออนุรักษ์ในประเทศไทย กับการปล่อยวัวแดงกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างเป็นทางการครั้งแรกของโลกที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี



# โครงการปล่อย“วัวแดง”

## คืนสู่ธรรมชาติ

### ...ครั้งแรกของโลก...

ลักษณะการดำเนินโครงการในแต่ละปีปัจจุบันโครงการปล่อยวัวแดงได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องโดยทำการปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติมา 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 พ. ศ. 2553 ครั้งที่ 2 พ. ศ. 2554 ครั้งที่ 3 พ. ศ. 2561 การดำเนินโครงการมีหลายขั้นตอนและต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการโดยมีกระบวนการต่างๆดังนี้

- วางแผนในการดำเนินโครงการ
- การฝึกกล้องก่อนเคลื่อนย้าย
- กระบวนการเคลื่อนย้าย
- กระบวนการติดตามหลังการปล่อยวัวแดง
- สรุปผลการติดตามหลังการปล่อยวัวแดงจากกล้อง





# โครงการปล่อย“วัวแดง”


## คืนสู่ธรรมชาติ

## ครั้งแรกของโลก...



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
(ในหลวงรัชกาลที่ 9)

โครงการปล่อยวัวแดงในการปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติสืบเนื่องจากข้อมูลจากกล้องดักถ่ายอัตโนมัติและการรายงานการสำรวจประชากรสัตว์ป่าโดยเฉพาะวัวแดงที่ไม่มีรายงานการพบในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสักพระมาเป็นเวลาเนิ่นนานทั้งที่เดิมทีพื้นที่แห่งนี้เป็นที่อาศัยของวัวแดงอย่างชุกชุมเป็นที่มาของโครงการปล่อยวัวแดงคืนป่าธรรมชาติครั้งแรกของโลกถวายพ่อหลวงนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดกาญจนบุรีทุกคนการเร่งฟื้นฟูประชากรวัวแดงคืนป่ามีความสำคัญมากเพื่อการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งสัมพันธ์กับสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวกาญจนบุรีอีกด้วย





# ยืนยันผลสำเร็จในการปล่อย “วัวแดง” คืนสู่ธรรมชาติ

เผยแพร่ฝูง ‘วัวแดง’ และลูกน้อย กลางป่าสลักพระ  
ยืนยันผลสำเร็จขยายพันธุ์คืนสู่ธรรมชาติ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 - 20:42 น.



ที่มา : [https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news\\_1351879](https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_1351879) , 17 กรกฎาคม 2561





# ยืนยันผลสำเร็จในการปล่อย “วัวแดง” คืนสู่ธรรมชาติ

ความคืบหน้าของโครงการปล่อยวัวแดงคืนสู่ป่าว่าโครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรเครือข่ายนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จากการสำรวจพบว่าวัวแดงทั้งหมดที่ปล่อยตั้งแต่ริเริ่มโครงการมีอัตราการอยู่รอด 100% และวัวแดงทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรง โดยข้อมูลล่าสุดเผยว่า เจ้าหน้าที่สำรวจพบการให้กำเนิดลูกรวมทั้งหมด 6 ตัว จากวัวแดงชุดแรกที่ถูกปล่อย



“ถือเป็นหนึ่งในเรื่องที่น่ายินดี เนื่องจากวัวแดงมีสัญชาตญาณในการเอาชีวิตรอด และสามารถหาอาหารเองได้ เราจึงไม่พบปัญหาในการหาอาหารกินเองเมื่อถูกปล่อยสู่ป่า งานนี้ถือเป็นความสำเร็จจากการทำงานอย่างหนักของเจ้าหน้าที่ และองค์กรเครือข่ายฯ ทำให้พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระในปัจจุบันมีประชากรวัวแดงราว 15 ตัว จากที่ไม่เคยมีอาศัยอยู่มากกว่า 30 ปี”



# ยืนยันผลสำเร็จในการปล่อย “วัวแดง” คืนสู่ธรรมชาติ

WWF และองค์กรเครือข่ายฯ เผยครบ 1 ปีปล่อยวัวแดงคืนป่ารอด 100%



ที่มา : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/847007> , 12 กันยายน 2562

WWF และองค์กรเครือข่ายฯ เผยความคืบหน้าหลังปล่อยวัวแดง  
กลับคืนป่า ณ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งอัตราการ  
อยู่รอด 100% ส่งผลให้ปัจจุบันจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 15 ตัว ยกเป็น  
ความสำเร็จของงานอนุรักษ์ร่วมกับชุมชน



# ขอเชิญชวน

## รวมเป็น

## มวลชนจิตอาสา

## อนุรักษ์

# “วัวแดง”



### ทำไมต้องเป็นมวลชน ?

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พันธุ์วัวแดง เนื่องจากประชากรวัวแดงในประเทศไทยมีจำนวนน้อยลงจากการถูกลักลอบล่าวัวแดงในเขตพื้นที่ต่างๆ สาเหตุเหล่านี้เกิดจากการที่คนผู้คนขาดจิตสำนึกในการหวงแหนสัตว์ป่า มองเห็นเพียงประโยชน์ของตนไม่ว่าจะทางธุรกิจ หรือความสนุกสนาน และอื่นๆ

### วิธีการเข้าร่วมเป็นมวลชน

1. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติ
2. ร่วมอุดมการณ์ปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติไปกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขา น้ำผุดด้วยการร่วมลงชื่อเป็นมวลชนอนุรักษ์วัวแดง
3. ประชาสัมพันธ์โครงการปล่อยวัวแดงอย่างกว้างขวาง





“ลัทธิป่าสงวนควรค่าถนอม  
ทั่วย่านทุกหย่อมควรค่ารักษา  
ร่วมใจพิทักษ์ อนุรักษ์ลัทธิป่า  
หยุดกิน หยุดล่า เพื่อลัทธิป่ายั่งยืน”

นางสาวเจนจิรา สุวรรณมุข  
ประกวดคำขวัญวันคุ้มครองลัทธิป่าปี2555

